

## ふるよにボードシミュレーター 要望・バグ報告ポスト - 要望・バグ報告 #16

### 桜花結晶を使用済み領域にドラッグ&ドロップするとシステムエラーが発生する

2019/01/27 22:44 - ボン -

ステータス:	再現条件不明
優先度:	通常
担当者:	
<b>説明</b>	
<b>本文</b> エラーレポートの報告をいただいて判明。 Chromeで普通に操作すると、使用済み領域にはドラッグ自体ができないため再現条件不明。 誤ってドラッグができるようになってしまうタイミングがある？  本日新しい卓を建てて試したところ、桜花結晶は消えませんでした。発生手順としては卓を建て、プレイヤー 1, 2 それぞれのURLを開きメガミ選択、デッキ構築、ドロまで済ませた直後にオーラの桜花結晶を使用済みエリア(カードなし)にドラッグ&ドロップした際に発生しました。	
<b>関連するチケット:</b> 関連している 要望・バグ報告 #12: 環境によっては、桜花結晶をカード領域にドラッグ&ドロップする <del>再現条件不明</del> 消える	

#### 履歴

#1 - 2019/01/27 22:46 - ボン -

- ステータス を 未設定 (変更不要) から 再現条件不明 に変更

#2 - 2019/01/27 22:46 - ボン -

- 関連している 要望・バグ報告 #12: 環境によっては、桜花結晶をカード領域にドラッグ&ドロップすると桜花結晶が消える を追加

#3 - 2022/10/14 09:35 - 匿名ユーザー

Continuous HRT should produce an atrophic endometrium less than 5 mm thick that does not vary through the month lasix dosage